

The background of the entire page is a close-up photograph of a light-colored marble, possibly Carrara or Calacatta, with prominent, irregular veins of a golden-brown or tan color. The lighting is soft, highlighting the natural texture and grain of the stone.

GRANITS CONCEPT

**ENTRETIEN
MARBRE**

ENTRETIEN

Après son polissage, le marbre offre une surface lisse et brillante, mais sensible à la pollution, aux acides (agrumes, sodas, vin) et graisses alimentaires. Cette pierre calcaire nécessite certaines précautions pour son entretien et son nettoyage régulier.

- Pour son entretien, il est préférable, entre autres, de **privilégier des produits comme la glycérine**, le **savon de Marseille** ou le **savon noir**.
- Si vous ne voulez pas voir apparaître des traces, il est nécessaire de toujours **bien sécher la surface** dès que celle-ci est mouillée.
- Lorsque vous frottez, **effectuez des mouvements circulaires et légers** pour ne pas risquer de faire des traces sur le marbre.
- Selon la provenance du marbre, c'est un matériau qui peut réagir de différentes manières. Vous devez donc toujours commencer par **procéder à un test** sur une petite surface qui n'est pas trop visible.
- N'utilisez jamais des **produits acides** (citron, vinaigre blanc, etc.), de l'eau de Javel, ou produits au PH trop élevé sur vos surfaces en marbre.
- Evitez absolument les produits anti calcaire et autres produits d'entretien contenant des produits chimiques.
- Il existe **des cires** qui peuvent être utilisées pour faire briller le marbre. Il convient d'être vigilant avec ce type de produits. En effet, au fil du temps, l'utilisation d'une cire peut encrasser la matière.

NETTOYAGE

Pour nettoyer votre marbre de façon régulière, utilisez de l'eau tiède et du savon noir ou du savon de Marseille. Vous pouvez avoir recours à du savon en paillettes dilué dans l'eau. Préférez un chiffon microfibre ou une éponge douce afin de protéger le marbre des rayures. Après chaque nettoyage, rincez et faites sécher pour éviter les traces disgracieuses sur la surface de la pierre.

ENTRETIEN HYDROFUGE

Afin de prolonger le lustre de vos plans en marbre, il est conseillé d'hydrofuger vos surfaces en marbre chaque année. Nous recommandons les produits hydrofuges de la marque Lithofin. Il est possible d'utiliser les produits de la marque Lithofin pour l'entretien régulier de vos plans de travail en pierre naturelle.

Suivez les instructions s'appliquer le produit hydrofuge sur les plans de travail à l'aide d'un pinceau et laisser sécher plusieurs heures en aérant la pièce. Séchez soigneusement vos plans après le nettoyage.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser de produits contenant une forte concentration en acide ou en alcalin pour le nettoyage des surfaces en marbre.
- Ne grattez jamais les joints en silicone qui relient les plans de travail entre eux. N'utilisez pas de limaille de fer, de paille de fer ou d'éponge abrasive pour le nettoyage de vos plans de travail en Marbre.
- Ne pas faire un usage incorrect du plan de travail et ne pas le charger de poids excessifs, comme par exemple en montant dessus ou en se suspendant aux parties avec du débord.
- Ne pas utiliser de produits à base de cire, ni de lustrants.
- N'aiguiser pas vos couteaux sur les plans en marbre. Certains aciers et certaines lames en céramiques peuvent laisser des traces superficielles à la surface.
- Continuer d'utiliser des dessous de plat et des planches à découper pour la préparation des aliments.

PRECAUTIONS

- Éviter le contact direct du marbre avec la flamme ou avec une matière sortant des braises.
- En cas d'exposition non décrite dans ce document, celle-ci aura la considération d'un usage inapproprié et sera exclu de la garantie décennale que nous proposons sur la gamme pierre naturelle.
- Tout acte de démontage total ou partiel de vos plans de travail par un tiers annule la garantie décennale que nous proposons sur la gamme Pierre naturelle.
- Toute installation de plans de travail en marbre par un personnel extérieur à notre entreprise ne peut faire l'objet de quelque réclamation concernant une mauvaise installation.